

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail:
sanepid@sci.smolensk.ru

ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Рославльском, Ершицком,
Шумячском районах , 216500,г. Рославль, ул. Каляева, д.70, тел. (48134) 4-17-38,
факс (48134) 6-73-02

216571 Смоленская область,
Ершицкий район, с. Ворга,
ул. Дзержинского, д.18
(место составления акта)

06 марта 20 20 г.
(дата составления акта)
12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя

№ 12- 288

По адресу/адресам: 216571 Смоленская область, Ершицкий район, с.Ворга, ул.
Дзержинского, 18

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Смоленской
области Рогутский Сергей Витальевич № 12-288 от 14.02.2020 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Смоленский областной государственный бюджетные учреждения «Воргинский
психоневрологический интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

26 " февраля 20 20 г. с 10 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 5ч

06 " марта 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 дня /8 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской
области в Рославльском, Ершицком, Шумячском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) директор СОГБУ «Воргинский психоневрологический интернат»
Аполлонова Татьяна Васильевна 26.02.2020г. в 10-30

[Введите текст]

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: **начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Еришском, Шумячском районах – Белобратова Светлана Германовна, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Еришском, Шумячском районах - Шлюшенкова Людмила Васильевна**

К проверке привлекались: **Данилова Татьяна Александровна - помощник врача по общей гигиене Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 07.09.2017г. №РОСС RU.0001.510109, выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации от 24.07.2015 № РА. RU.710042 выдан Федеральной службой по аккредитации; Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных организмов 3 и 4 степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, от 07.09.2005 №77.99.03.001.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Лицензия на осуществления медицинской деятельности от 28.04.2016 № ФС-67-01-000861 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения).**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **директор СОГБУ «Воргинский психоневрологический интернат» Аполлонова Татьяна Васильевна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

26.02.2020 года в 10-30 проведена внеплановая выездная проверка СОГБУ «Воргинский психоневрологический интернат» с лабораторными методами исследования.

СОГБУ «Воргинский психоневрологический интернат» рассчитан на 89 человека; на момент проверки проживало 78. В 2020 году поступило – 3 человека, выбыло - 1 (1 умер по старости).

Здание канализовано (местный отстойник).

Источник холодного водоснабжения - артезианская скважина, за счет которой обеспечивается интернат и население, проживающее вблизи интерната. Программа производственного контроля разработана, кратность лабораторных исследований проводится в рамках СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», а также СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По данным лабораторного контроля вода, отобранная из скважины, из разводящей сети, а также проба горячей воды, отобранной на пищеблоке 20.02.2020, соответствуют по микробиологическим, органолептическим и обобщенным показателям (экспертные заключения №311Р, № 312Р, № 313Р от 21.02.2020).

Горячей водой обеспечивается от собственной котельной, а также за счет водонагревателя, который установлен на пищеблоке.

Вентиляция – приточно-вытяжная и естественная (через форточки, фрамуги).

Освещение – естественное и искусственное (лампы накаливания, люминесцентные).

Территория ограждена. Выделена зона для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности. На территории организации социального обслуживания оборудована

[Введите текст]

площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников. Договор на вывоз ТБО заключен с АО «СпецАТХ» 04.02.2020 № 671906314, на вывоз жидких образующихся отходов заключен договор №27 от 27.12.2019 МУП «Коммунальщик» муниципального образования Еришчского района сельского поселения.

Работает - 78 человека, из них 4 – совместителя (врачи). Медосмотр пройден. Прививки выполнены в рамках национального календаря прививок по возрасту. Против гриппа охват составил -100%; против кори среди лиц до 35 лет охват - 100%, от 35 до 55 лет 2-хкратно привито 39 сотрудников, 1 работник привит – однократно и 1- переболел (лабораторно подтверждено). Старше 55 лет числится 22 работника, из них 4 человека переболело корью и 18 привито – однократно. Всего подлежит ревакцинации в 2020 году - 19 человек.

Лицензия на медицинскую деятельность получена 18.05.2015 ЛО-67-01-000937. Согласно приложению, выполняются следующие работы (услуги):
- оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии; сестринскому делу; терапия; физиотерапия.

Среди проживающих охват прививками против кори из числа подлежащих составил 100%, в 2019 ревакцинировано 7 человек. Дана оценка привитости против дифтерии, все проживающие привиты в рамках национального календаря с учетом возрастного аспекта.

В 2019 году флюорографическое обследование, диспансеризация (подлежало 28 человек) пройдена в полном объеме.

Осмотр на педикулез, чесотку проводится еженедельно, результаты осмотра вносятся в журнал учета. Противопедикулезная укладка укомплектована, для обработкившей имеется в наличии средство «Медимес супер».

Из статистической учетной формы №60 «Журнал учета инфекционных заболеваний» установлено, что инфекционные заболевания в 2019г., а также в текущем году (2020) не регистрировались.

Жилые помещения организации оборудованы по коридорному типу, где предусматриваются санитарные комнаты, где предусмотрена умывальная зона и зона санитарных кабинок, которая оборудована унитазами. Также предусмотрена душевая комната для помывки инвалидов-колясочников. Санитарное состояние санкомнат удовлетворительное. Унитазы оборудованы сидениями, позволяющими проводить ежедневную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами. Запасы моющих, чистящих, дезинфицирующих средств пополнены, выписки из инструкций от производителей на данные средства произведены и вывешены в помещениях для хранения уборочного инвентаря.

Выделены рекреационные зоны (гостиные), где установлены мягкие диваны, телевизоры и т.д. Мягкая мебель покрыта съемными чехлами, которые со слов работников стирается ежемесячно и по мере загрязнения.

Жилые комнаты рассчитаны на 3-4 человека, оборудованы кроватями, стульями, тумбочками, шкапами для хранения одежды, белья, обуви. Состояние помещений удовлетворительное.

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами. Постельное белье меняется в банные дни и при необходимости; стирают в прачечном отделении.

На оказание услуг по дезинфекционным мероприятиям (дератизации, дезинсекции, акарицидная обработка) заключен договор № ИМЗ -2020-000102 от 21.01.2020г. с ООО «МЕДДЕЗ» г. Смоленск. Последняя обработка (согласно записи, в журнал учета обработок) проведена 27.01.2020.

[Введите текст]

Программа производственного контроля разработана, утверждена руководителем интерната 29.12.2018г. Согласно контролю в 2019 дана оценка качеству питьевой воды, проведены исследования готового блюда (2), экспертное заключение №1452Р от 08.07.2019; проводилась энергетическая оценка обеда (экспертное заключение №1453Р от 05.07.2019); отбирались смывы на БГКП на пищеблоке, с посуды и инвентаря, экспертное заключение № пр. 401Р от 05.07.2019, № пр. 400Р от 08.07.2019. Проведены исследования дезинфицирующих растворов (2), экспертное заключение №1456 Р, №1457 Р от 04.07.2019. В процедурном кабинете на микробиологические показатели исследован воздух закрытых помещений, экспертное заключение № пр.402 Р от 05.07.2019.

Дана оценка эффективности работы сухожарового шкафа и дезинфицирующей камеры (экспертное заключение № пр.399р от 05.07.2019, № пр.398р от 08.07.2019).

Горячее питание организовано, 5 разовое. Из числа питающихся 9 нуждаются в получении диетического лечебного питания. Питание организовано (стол №9), нормы питания соблюдены, утверждены приказом начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию от 11.05.2017 № 238 «Об утверждении норм питания в организации социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Смоленской области», МР по организации питания в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденным постановлением Минтруда России от 15.02.2002 №12 «Об утверждении по организации питания в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

На пищеблоке имеющееся холодильное и технологическое оборудование исправно, горячей водой обеспечиваются от электрического водонагревателя. Посудой, разделочным инвентарём, моющими, чистящими средствами пищеблок обеспечен в достаточном количестве.

Поставщики продуктов:

- ИП Власова Н.М. – бакалея;
- ИП Власов С.Н. – молочная продукция, овощи, фрукты, мясная продукция, масло сливочное;
- АО «Десногорский рынок» - мясо на кости;
- ООО «Десна хлеб» - хлеб;
- ООО «Масленица» (Московская область) – молоко, кефир, ряженка, яйцо;
- ИП Логинов О.Н. – колбасные изделия.

В ходе проверки выборочно проверены условия хранения продуктов, заявленных от производителей; проверена информация, содержащаяся на потребительской упаковке с документами, подтверждающие их происхождение и безопасность. Условия хранения продуктов соблюдены, но в ходе контроля выявлено нарушение (или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) санитарного законодательства, а именно:

Не соблюдены требования Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. (с последующими дополнениями и изменениями) ст. 17- санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения, а также СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» п. 7.1 – в организации стационарного социального обслуживания питание проживающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется не менее 3 раз в день...

Устройство, содержание..., медицинских осмотров персоналом столовой, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению обязательной документации (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" и

[Введите текст]

настоящим санитарным правилам *в части раздел 15* Требования к соблюдению санитарных правил **п.15.1** - руководитель организации обеспечивает:

- ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания и др.) – *руководителем СОГБУ «Воргинский ПНИ» Аполлонова Т.В. не ужесточен контроль за ведением необходимой документации. В ходе контроля выявлено, что не соблюдаются требования по заполнению журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов. Кладовщик продовольственного склада не в полном объеме вносит сведения о поступивших продуктах в журнал в части: не вносятся сведения о номере сертификата соответствия, сроке его действия или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, которые подтверждают качество и безопасность поступающих продуктов (колбаса «Докторская». ИП Логинов, г. Смоленск, поступила на склад 20.02.2020. В графу журнала номер документа, подтверждающего безопасность принятого продукта, вносятся только сведения ветеринарных справок. Данные о сертификате соответствия, подтверждающий качество и безопасность поступившего продукта не внесены.*

Не регулярно проставляются в журнале часы поступления продуктов на склад. Так в графе журнала дата и час на рыбу, замороженная «Треска», поступившая 10.02.2020 не указано время поступления продукта.

Лица, виновные в выявленных нарушениях – директор СОГБУ «Воргинский ПНИ» Аполлонова Татьяна Васильевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Нарушений не выявлено.

06.03.2020г. дана оценка результатов лабораторного контроля.

Из экспертного заключения №109Р от 02.03.2020г. установлено:

– исследованная проба готового блюда – щи из свежей капусты, приготовленные 26.02.2020, соответствует требованиям прил.1,2, п.1,8 ТР ТС021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Из экспертного заключения №110Р от 02.03.2020г. установлено:

– исследованная проба готового блюда – плов из отварной говядины, приготовленный 26.02.2020, соответствует требованиям прил.1,2, п.1,8 ТР ТС021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Из экспертного заключения №112Р от 02.03.2020г. установлено:

- показатели освещенности общей в комнате №4,5,19,13,17, соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) измеренные в комнате №4,5,19,13,17, соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СП 2.1.2.3358-16 «санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

[Введите текст]

Из экспертного заключения №113Р от 02.03.2020г. установлено:

- Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранные на пищеблоке (водоразборный кран), по исследованным показателям соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Из экспертного заключения №111Р от 02.03.2020г. установлено:

- содержание активного хлора в исследованном образце 0,06% рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ди-Хлор Экстра» для обработки санитарно-технического оборудования, отобранного в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов, соответствует заданной концентрации;

- содержание активного хлора в исследованном образце 0,015% рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ди-Хлор Экстра» для обработки поверхностей на пищеблоке, соответствует заданной концентрации;

- содержание активного хлора в исследованном образце 0,2% рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ди-Хлор Экстра» для обработки ветоши, отобранного в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов, соответствует заданной концентрации;

- содержание активного хлора в исследованном образце 0,3% рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ди-Хлор Экстра» для обработки отходов класса «Б» отобранного в процедурном кабинете, соответствует заданной концентрации;

- Исследованные смывы, взятые на пищеблоке, с объектов внешней среды (разделочный инвентарь, посуда, хлебница) отобранная на пищеблоке, бактерии группы кишечной палочки не обнаружены, что соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: МУ2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами».

- Исследованные смывы, отобранные в бане с объектов внешней среды (тазы, скамья, стены, кран) отобранная на пищеблоке, возбудителей паразитарных болезней не обнаружено, что соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: МУ3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями».

- энергетическая ценность исследованной пробы обеда (щи из свежей капусты с мясом, сметаной, плов из отварной говядины, компот из сухофруктов), отобранного на пищеблоке, соответствует расчетным данным испытательного лабораторного центра и предоставленной меню-раскладке данного учреждения.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Шлюшкова Л.В.
(подпись проверяющего)

Аполлонова Т.В.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

[Введите текст]

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Экспертное заключение: №109Р, №110Р, №111Р, №112Р, №113Р от 02.03.2020г

Предписание 12-125 от 06.03.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт Шлюшенкова Л.В. _____

Л.В. Шлюшенкова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): *директор СОГБУ «Воргинский психоневрологический интернат» Аполлонова Татьяна Васильевна*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 06 ” марта 20 20 г.

А. Аполлонова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)